

İç Mekan Ayaklı LCD Reklam-Bilgi Ekranı

TEKNİK ŞARTNAME

S.NO	CİNSİ	MİKTARI
1-	İç Mekan Ayaklı LCD Reklam Bilgi Ekranı (Networklu) Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN TANIMI

1.1. Bu şartname; tarafından verilen hizmetleri tanıtmak, gerekli bilgilendirmeleri yapmak, tanıtım filmlerini yayınlamak amacıyla alınacak olan İç Mekan Ayaklı LCD Reklam Bilgi Ekranı alımı işine ait teknik özellikleri, temin koşullarını, kurulum ve devreye alma işlemlerini kapsamaktadır.

2. İç Mekan Ayaklı LCD Reklam-Bilgi Ekranları

- 2.1. İç Mekan Ayaklı LCD Reklam Bilgi ekran kabini içerisinde, 32"/43"/55"/65" LCD ekran olacaktır,
- 2.2. Ekranlar LCD özellikli ve profesyonel kullanıma uygun olarak üretilmiş olacaktır,
- 2.3. Ekran arka aydınlatması LED olacaktır,
- 2.4. LCD ekran en az 1920x1080 Full HD çözünürlükte ve ekran oranı 16:9 olacaktır,
- 2.5. Ekranın parlaklık seviyesi en az 450cd/m² olacaktır,
- 2.6. LCD ekran uzun süreli çalışmaya ve dik kullanıma uygun endüstriyel özellikte olacaktır,
- 2.7. İç Mekan Ayaklı LCD Reklam-Bilgi Ekranları, fansız ve 7/24 çalışacak şekilde olacaktır,
- 2.8. Ekranın önünde en az 4 mm temperli koruma camı olacaktır,
- 2.9. Ekran kabinleri kompakt yapıda yanlar alüminyum profil veya kabin fırın boyalı metal'den üretilmiş olacak, kabin tabanı devrilmeyecek şekilde ayaklı olacaktır. Gerekli görüldüğü durumda yere sabitleme imkanı olacaktır,
- 2.10. Ekranın dahili havalandırılması ilave havalandırmaya gereksinim duymayacak şekilde olacaktır,
- 2.11. LCD Ekranın HDMI girişi bulunacaktır. Bu girişe ekranın dış kasasından erişim olmayacak, tüm bağlantılar koruma kabininin içerisinde kalacak şekilde yapılacaktır,
- 2.12. Ekranın dış kısmında tek güç kablosu olacaktır,
- 2.13. Ekran içerisindeki dahili medya oynatıcı (media player) android işletim sistemine sahip olacaktır,
- 2.14. Dahili medya oynatıcı RJ45 network bağlantısı kablolu veya kablosuz ağ bağlantısı ile lokal ağa bağlanabilecektir,
- 2.15. Lokal ağ bağlantısının sağlanmadığı durumlarda medya dosyaları USB ile ekrana aktarılabilir,
- 2.16. Dahili oynatıcı elektrik kesilip geldikten sonra otomatik olarak oynatmaya başlayacaktır,
- 2.17. Dahili oynatıcı lokal ağa bağlandığında otomatik IP alabilecek, gerektiğinde statik IP verilebilecektir,

- 2.18. Dahili oynatıcı web arayüzü aracılığı ile veya fare ile bağlanılarak ekran arayüzü ile saat, IP No. Çözünürlük vs. ayarları yapılabilecektir,
- 2.19. Merkez yönetim yazılımı lisans gerektirmeyecek, bedelsiz olacak, birden fazla bilgisayara kurulabilecektir,
- 2.20. Merkez yönetim yazılımı, server kurulumu veya başka yazılımların kurulumuna gerek duymayacaktır,
- 2.21. Yazılımın güncellenmesi internet üzerinden ücretsiz ve kolaylıkla olarak yapılabilecektir,
- 2.22. Yazılım dili türkçe olacaktır. Türkçe kullanım kılavuzu ekranlar ile birlikte teslim edilecektir,
- 2.23. Ekranlara isim verilebilecek, lokal ağ üzerinden bağlanıldığında merkez yazılımda görülecektir,
- 2.24. Ekranlara tek tek veya grup olarak medya gönderilebilecektir,
- 2.25. Medya oynatıcılar dahili flash kart ile çalışacak, gerektiğinde ilave kart takılarak bellek artırılabilir,
- 2.26. Full HD Mpg1,2,4,Wmv video, jpeg resim, power point dosyalarını resim olarak oynatacak, ekranda, kayan yazı gösterilebilecektir,
- 2.27. Resim dosyalarının ekranda gösterilme süreleri saniye bazında ayrı ayrı belirlenebilecektir,
- 2.28. Ekran bölümlere ayrılabilir, ekranda en az bir video, iki resim ve bir kayan yazı yer alabilecek, farklı ekran tasarımları oynatılabilir,
- 2.29. Ekranda html5 web sayfalarına link verilebilecek, hava durumu haberler vs. yayınlar alınabilecektir.
- 2.30. Kayan yazı rengi ve arka plan rengi, hızı kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir,
- 2.31. Slayt show esnasında arkaplanda mp3 müzik dosyaları çalınabilecektir,
- 2.32. Medya dosyaları arka arkaya kesintisiz oynatılacak, istenirse dakika bazında haftalık veya yıllık zaman planlaması yapılabilecek, farklı zamanlarda farklı medya dosyaları gösterilebilecektir,
- 2.33. Uzaktan ekran görüntüsü alma özelliği yazılım üzerinden sağlanabilecektir,
- 2.34. Ekranlar yazılım tarafından zamana bağlı olarak açılıp kapatılabilir,
- 2.35. Ses seviyesi, yazılım tarafından ayarlanabilecektir.

3. GENEL ŞARTLAR

- 3.1. Kullanılacak ekranlar ve diğer donanımlar ile ilgili teknik özellikleri belirten broşür kullanım kılavuzu vb. materyaller İç Mekan Ayaklı LCD Reklam-Bilgi Ekranı ile birlikte teslim edilmelidir.
- 3.2. Ekran kabini içinde kullanılacak tüm malzemeler yeni ve kullanılmamış olmalıdır.
- 3.3. Kabin üzerinde marka, model bilgileri bulunmalıdır.
- 3.4. Ekranlar imalat ve işçilik hatalarına karşı bütün aksamı ve bileşenleriyle birlikte, en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- 3.5. Ekranlar teknik şartnamede belirtilen teknik özellikleri sağlayacak şekilde çalışır halde ve standart aksesuarları ve kullanma kılavuzuyla birlikte teslim edilmelidir.

4. 4-EKLER

4.1.EK-1: İç Mekan Ayaklı LCD Reklam-Bilgi Ekranı Ekran Numunesi (Fotoğraf)

